

ČERPÁME ZA VÁS

IVAR•TT



DAB TEPELNÁ ČERPADLA KLIMATIZACE SOLÁRNÍ SYSTÉMY



Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010

AKCE 2010

AQUAJET

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s různými velikostmi nádrží. Čerpadlo je s nádrží pevně spojeno, hydraulické propojení čerpadla s nádrží je flexibilní.



od 4.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
AQUAJET 82 M/20	102650020	4,2 m ³ /hod	44 m	4.999 Kč
AQUAJET 82 M/50	82M50L	4,2 m ³ /hod	44 m	6.999 Kč
AQUAJET 82 M/80	82M80L	4,2 m ³ /hod	44 m	8.499 Kč
AQUAJET 102 M/50	102M50L	4,2 m ³ /hod	50 m	7.799 Kč
AQUAJET 102 M/80	102M80L	4,2 m ³ /hod	50 m	9.299 Kč

SMART PRESS

Moderní integrované automatizační zařízení, které automaticky spouští odstředivé čerpadlo při otevření některého odběrného místa a automaticky jej vypíná po ukončení odběru. Po dobu odběru je čerpadlo v provozu a zajišťuje v rozvodu nepřetržitý průtok a tlak vody.



1.899 Kč

typ	kód	P _{spouštěcí}	akční cena s DPH
SMART PRESS 1,5 HP	60114808	1,5 bar	1.899 Kč

CONTROLPRES

Jednofázový automatizační prvek pro beznádržové systémy. Dle odběru spouští a vypíná čerpadlo, chrání čerpadlo před suchým chodem. Výstupní tlak je nastavitelný.



4.499 Kč

typ	kód	P _{vst}	P _{vyst}	akční cena s DPH
CONTROLPRES G 5/4"	CONTROLPRES	max. 12 bar	3 ÷ 6 bar	4.499 Kč

AQUAJETINOX

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem JETINOX 102 M s nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s vertikální nádrží (50 litrů), nebo s horizontálními nádržemi (50 a 80 litrů). Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



od 7.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
AQUAJETINOX 102 M/50	102MINOX50L	4,2 m ³ /hod	50 m	7.999 Kč
AQUAJETINOX 102 M/80	102MINOX80L	4,2 m ³ /hod	50 m	9.499 Kč
AQUAJETINOX 102 M/50V	102MINOX50LV	4,2 m ³ /hod	50 m	7.999 Kč

ACTIVE DRIVER

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno, a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným oteplením a vlastní čerpadlo před chodem na sucho.



od 10.499 Kč

typ	kód	Max. napětí motoru	Max. výkon motoru	akční cena s DPH
DAB.A.D. M/M 1,1	109640610	1x 230 V	1,1 kW	10.499,-
DAB.A.D. M/M 1,5	88002281	1x 230 V	1,5 kW	15.699,-

BOOSTER SILENT

Velice tichá (67 dB) automatická samonasávací vícestupňová čerpací stanice s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou určená pro použití v domácnostech i pro zahradničení. Při odběru se automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná. Pro snížení četnosti spouštění doporučujeme instalovat malou vyrovnávací tlakovou nádobu.



od 8.499 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
BOOSTER 3M-35	60122696	5,4 m ³ /h	35 m	8.499 Kč
BOOSTER 4M-45	60122698	5,4 m ³ /h	45 m	9.499 Kč

JETINOX

Jednofázové samonasávací čerpadlo s nerezovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu, připojení G 1".



od 3.699 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
JETINOX 82 M	102640020	4,2 m ³ /h	43 m	3.699 Kč
JETINOX 102 M	102640040	4,2 m ³ /h	50 m	4.199 Kč

ACTIVE SYSTEM

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktní čerpací systém, skládající se z monoblokového čerpadla EUROINOX, nebo JETINOX s integrovanou řídicí jednotkou. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět se vypne, když požadavek na dodávku vody pomine.



od 7.699 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
ACTIVE JI 102 M	102690220	4,2 m ³ /h	50,0 m	7.699 Kč
ACTIVE EI 40/50 M	102690840	4,8 m ³ /h	57,7 m	9.999 Kč

JET

Jednofázové samonasávací čerpadlo s litinovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu, připojení G 1".



od 3.299 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
JET 82 M	102660020	4,2 m ³ /h	44 m	3.299 Kč
JET 102 M	102660040	4,2 m ³ /h	50 m	3.799 Kč

EUROINOX

Třífázové vícestupňové samonasávací čerpadlo velkého výkonu s nerezovým tělesem určené pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro použití v průmyslu, připojení G 1".



od 7.199 Kč

typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
EUROINOX 30/80 T	102970350	7,2 m ³ /h	47,3 m	7.199 Kč
EUROINOX 40/80 T	102970370	7,2 m ³ /h	59 m	7.499 Kč

ČERPACÍ STANICE AD

Jednoduché jednofázově napájené čerpací stanice s kmitočtovým řízením ACTIVE DRIVER. Řídicí jednotky s proporcionálními snímači tlaku a průtoku řídí PI regulačním systémem otáčky čerpadel tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru. Samonasávací čerpadlo je chráněno před suchým chodem a přetížením, provozní tlak a velikiny pro dokonalé přizpůsobení stanice rozvodnému systému jsou snadno nastavitelné.

od 15.999 Kč



typ	kód	Q_{max}	H_{max}	akční cena s DPH
AD JETINOX 132 M	60122714	4,8 m ³ /h	48 m	15.999 Kč
AD EUROINOX 40/80 M	60116734	7,2 m ³ /h	59 m	19.499 Kč

TURBINEL M - IDEA

Ponorné jednofázové čerpadlo o průměru 95 mm s maximální výtlačnou výškou 62 m. Maximální hloubka ponoru 10 m.



7.699 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
TURBINEL M - IDEA	60122483	2,4 m ³ /hod	62 m	7.699 Kč

DIVERTRON

Kompaktní ponorná jednofázová domácí vodárna o průměru 148 mm s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou. Při odběru se automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněna proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění.



od 7.999 Kč

Provedení X má sání plovoucím sacím košem.

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DIVERTRON 1000M	60122623	5,4 m ³ /hod	36 m	7.999 Kč
DIVERTRON 1200M	60122626	5,4 m ³ /hod	48 m	8.699 Kč
DIVERTRON X 1200M	60122627	5,4 m ³ /hod	48 m	9.999 Kč

DIVER 6

Ponorná vícestupňová jednofázová čerpadla o průměru 148 mm určená pro čerpání čisté vody. Ideální pro tlakové systémy, čerpání ze studní, nádrží i rybníků, čerpání dešťové vody a pro podobné aplikace. Čerpadla jsou dodávána s plovákem na hlídání hladiny.




od 6.899 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DIVER 6 700 M-A	60122631	5,4 m ³ /hod	36 m	6.899 Kč
DIVER 6 800 M-A	60122632	5,4 m ³ /hod	48 m	7.799 Kč

CS4C - čtyřpalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 97 mm určená do úzkých a hlubokých vrtů pro zásobování rodinných domů, hospodářských usedlostí nebo průmyslových objektů. Čerpadla se dodávají s 30m kabelem a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna.



od 13.499 Kč

CS4C - 13M: jednofázové čerpadlo s rozběhovou skříňkou

CS4C - 19T: třífázové čerpadlo

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
CS4C-13M	104100622	4,2 m ³ /hod	71,5 m	13.499 Kč
CS4C-19T	104103432	4,2 m ³ /hod	104,5 m	13.699 Kč

PULSAR

Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sáním pro studny a vrty s malým sloupcem vody. Hřídel je těsněna dvojitou mechanickou ucpávkou, maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů.



od 9.999 Kč

Provedení čerpadel:

M-A - jednofázové s plovákem
T-NA - třífázové bez plováku

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
PULSAR 40/50 M-A	104160030	4,8 m ³ /hod	54,9 m	9.999 Kč
PULSAR 40/80 M-A	104160260	7,2 m ³ /hod	59,2 m	11.599 Kč
PULSAR 50/80 M-A	104160290	7,2 m ³ /hod	70,7 m	11.699 Kč
PULSAR 65/50 M-A	104160090	4,8 m ³ /hod	81,9 m	14.999 Kč
PULSAR 50/80 T-NA	104160310	7,2 m ³ /hod	70,7 m	15.499 Kč

T3 - třípalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna.

3"

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu a s kabelem 30 m. Jednofázová čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou.

Provedení čerpadel:

M - jednofázové
T - třífázové

od 13.499 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
T3-23 M	T3-23M	2,7 m ³ /hod	70 m	13.499 Kč
T3-30 M	T3-30M	2,7 m ³ /hod	92 m	15.299 Kč
T3-45 T	T3-45T	2,7 m ³ /hod	128 m	15.999 Kč

SP - celonerezová čtyřpalcová čerpadla 4"

Ponorná vícestupňová jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru.

Dodávají se v rozloženém stavu s připojeným kabelem 30 m, rozběhová skříňka je součástí dodávky.

od 11.799 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
SP 1013	SP1013	2,6 m ³ /hod	77 m	11.799 Kč
SP 1018	SP1018	2,6 m ³ /hod	106 m	13.499 Kč
SP 1815	SP1815	4,5 m ³ /hod	97 m	14.599 Kč
SP 1818	SP1818	4,5 m ³ /hod	117 m	15.499 Kč



NOVA

Ponorné jednofázové drenážní čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro odvodňování sklepů, jímků nebo bazénů.

od 2.499 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
NOVA 180 M-A	103022814	4,8 m³/h	4,8 m	2.499 Kč
NOVA 300 M-A	103022014	13,0 m³/h	6,8 m	2.599 Kč

VERTY NOVA

Ponorné kompaktní jednofázové drenážní čerpadlo s integrovaným plovákem a zpětnou klapkou. Určeno pro odvodňování sklepů, jímků nebo bazénů. Motor chlazen obtokem čerpané vody. Čerpadlo může pracovat v jímkě 200 x 200 mm.

od 2.899 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
VERTY NOVA 200 M	60122636	7,0 m³/h	6,5 m	2.899 Kč
VERTY NOVA 400 M	60122637	11,0 m³/h	9 m	3.299 Kč

FEKA

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečné při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod. Lze čerpat vodu s obsahem nečistot až do průměru 25 mm, napájecí napětí 230 V. Napojení G 5/4".

4.399 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
FEKA 600 M-A	103022214	15,9 m³/h	7,4 m	4.399 Kč

FEKA BVP

Výkonné jednofázové čerpadlo pro odvodňování sklepů a jímků. Vhodné i pro čerpání znečištěné vody s obsahem pevných částic s maximálním průměrem do 38 mm. Čerpadlo je vyrobeno z nerezových materiálů. Výtlačná přípojka G 6/4".

6.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
FEKA BVP 750 M-A	60122691	24 m³/h	11 m	6.999 Kč

FEKA VX

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s nerezovým elektromotorem a automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 40 mm. Těleso čerpadla a oběžné kolo jsou z technopolymeru.

8.499 Kč



FEKABOX 200 (PRO FEKA 600, FEKA VS, FEKA VX)

Samonosná nádrž z velmi pevného polyetylénu s plynotěsným víkem pro uložení do země nebo i pro volnou montáž. Připraveno pro montáž doporučených typů čerpadel provedení M-A na univerzální nerezovou základovou desku s kompletní sadou montážních prvků, výtlačných tvarovek a částí potrubí. Objem nádrže 200l, připravené kabelové prostupy, havarijní plovák (na objednávku), hlavní připojení DN 110, vedlejší přívod DN 50, výtlačná přípojka 2".

18.799 Kč



typ	kód	akční cena s DPH
FEKABOX 200	60116632	18.799 Kč

FEKA VS

Ponorné jednofázové celonerezové kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 40 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem, třífázové provedení T-NA je bez plováku.

od 10.899 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
FEKA VX 550 M-A	103045000	20 m³/h	7,4 m	8.499 Kč
FEKA VS 750 M-A	103040040	24 m³/h	9,6 m	11.499 Kč
FEKA VS 750 T-NA	103040060	24 m³/h	9,6 m	10.899 Kč

NOVABOX 30/300 M

Malá přečerpávací stanice do míst, kde odpadní vody ze sprchy, dřezy, výlevky, myčky nebo pračky či jiných zařízovacích předmětů (nikoliv WC) nelze vypouštět samospádem. Lze přímo připojit až tři zařízovací předměty.

Napájecí napětí 230 V. Výtlačná přípojka DN 32.

8.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
NOVABOX 30/300 M	503110304	7,2 m³/h	6,9 m	8.999 Kč

JOKER 0.6 2MA

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem). Určené pro čerpaní odpadních a splaškových vod, odvodňování sklepů apod. Výtlačné hrdlo G 6/4". Průchodnost 30 mm.

6.899 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
JOKER 0.6 2MA	60122556	15,6 m³/h	9,8 m	6.899 Kč

DIG 22T

Ponorné třífázové drenážní čerpadlo. Pro čerpání znečištěné vody s abrazivními částicemi například ze staveništních výkopů apod. Speciální závěsný kabel s ocelovou duší. Výtlačné hrdlo 2".

39.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DIG 22T	1DIG14TR	63 m³/h	23m	39.999 Kč

OPTIMA SACI

Čerpadla pro filtraci vody v bazénech s integrovaným velkokapacitním předfiltrem. Čerpadla jsou vybavena průhledným polykarbonovým víkem, které umožňuje snadnou kontrolu filtrační vložky. Rozsah jejich použití je pro bazény až do objemu 30 m³.

od 5.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
OPTIMA 50	36106322	14 m³/h	14m	5.999 Kč
OPTIMA 75	36106332	16 m³/h	15m	6.499 Kč
OPTIMA 100	36106342	18 m³/h	15m	6.999 Kč

RW 2025 2T

Ponorné třífázové kalové čerpadlo robustní konstrukce s průchodností 42 mm určené pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i z jiných objektů, jako jsou školy, nemocnice a další veřejné budovy. Přírubové připojení DN 50.

16.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
RW 2025 2T	1RW 2051	39 m³/h	15 m	16.999 Kč

RTL 2015 2MA

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo robustní konstrukce určené pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i větších objektů. Čerpadlo vybaveno účinným řezacím zařízením. Přírubové připojení DN 50.

19.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
RTL 2015 2MA	1RT 2007	13,5 m³/h	15m	19.999 Kč

IVAR•TT

DAB TEPELNÁ ČERPADLA KLIMATIZACE SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Váš prodejce

Obchodní a technické zastoupení

IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211–2, fax: +420 315 785 213–4, e-mail: info@ivarcs.cz

Technická kancelária SK

IVAR CS, spol. s r. o., Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
tel.: +421 346 214 432, tel./fax: +421 346 214 431, e-mail: ivar@stonline.sk